

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
1	海尔	空气能热水器 5P主机, 5吨水箱	型号: KF435-X 制热量:19KW、 额定功率: 4.33KW, 最高设置温度: 60℃, 能效:3级, 尺寸:700*700*900, 重量:145KG 5T圆形保温一体机定制专用水箱直径1.6米, 高2.4米 恒压: 金龙1.0~2.5可调式压力控制器, 带止回阀		套	1	26,530.00	26,530.00	合同价, 本次不参与竞价
2	美的	空气能热水器 5P主机, 5吨水箱	机组构成: 分体式 电辅加热: 电辅加热 外机净重: 123kg 防水等级: IPX4 外机尺寸: 外径1038mm; 高1139mm 电压/频率: 380V/50Hz 制冷剂: R410a 水箱净重: 300kg 水箱尺寸: 外径1790mm; 高2350mm 商品产地: 中国大陆 操控方式: 线控式 能效等级: 三级能效容量: 300L以上特色: 预约洗浴		套	1	26,400.00	26,400.00	合同价, 本次不参与竞价
3	万和	空气能热水器 5P主机, 5吨水箱	外机净重: 170kg 使用环境温度: -10~45℃ 外机尺寸: 外径906mm; 高1375mm 最大容积: 5000L 电辅加热: 电辅加热 水箱尺寸: 外径2350mm; 高1790mm 绝缘等级: A级 内胆材质: 不锈钢 水箱净重: 100kg 防水等级: IPX5 电压/频率: 380V/50Hz 加热功率: 4290W 制冷剂:R410a 机组构成: 一体式		套	1	26,700.00	26,700.00	合同价, 本次不参与竞价
4	海尔	空气能热水器 10P主机, 10吨水箱	海尔天浴系列循环式空气能 型号: KF870-X/C, 制热量39KW, 能效等级: 3级 产水量: 840L/H 主机供电: BVR6mm² 国标 主机供电: BVR2.5mm² 国标 水泵供电: BVR1.5mm² 国标 信号线: RVV多股铜线 10吨圆形不锈钢水箱: 内304不锈钢外201不锈钢 闸阀、减震垫等: 不锈钢浮球DN25 黄铜补水二通阀DN25 黄铜回水二通阀DN25		套	1	38,553.00	38,553.00	合同价, 本次不参与竞价
5	美的	空气能热水器 10P主机, 10吨水箱	机组构成: 分体式 电辅加热: 电辅加热 防水等级: IPX4 电压/频率: 380V/50Hz 制冷剂: R410a 外机尺寸: 外径1120mm; 高1558mm 外机净重: 152kg 水箱净重: 400kg 水箱尺寸: 外径2400mm; 高2500mm		套	1	39,500.00	39,500.00	合同价, 本次不参与竞价

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
6	万和	空气能热水器 10P主机, 10吨水箱	加热功率: 9050W 最大容积: 10000L 使用环境温度: -10~45℃ 电辅加热: 电辅加热 绝缘等级: A级 水箱净重: 140kg 内胆材质: 不锈钢 外机净重: 250kg 防水等级: IPX5 电压/频率: 380V/50Hz 制冷剂: R410a 机组构成: 一体式 水箱尺寸: 外径2200mm; 高2400mm 外机尺寸: 外径965mm; 高1525mm		套	1	38,000.00	38,000.00	合同价, 本次不参与竞价
7	定制产品	空气能热水器 40P主机, 40吨水箱	海尔10匹循环式热水机 (4台) 型号: KF870-X/C、制热量: 39KW、额定功率: 9.4KW, 最高设置温度: 60℃, 能效: 三级, 能效系数: 4.14 尺寸: 1390*786*1810, 重量: 350KG 阀门: 不锈钢浮球阀DN25 黄铜补水二通阀DN25 黄铜回水二通阀DN25 线路: 主机供电: BVR6mm² 国标 水泵供电: BVRL.5mm² 国标 信号线: RVV多股铜线 管道: 循环水PPR40保温管: 内PPR, 外PVC, 中间聚氨酯发泡保温补水PPR32保温管: 内PPR, 外PVC, 中间聚氨酯发泡保温, 回水PPR32保温管: 内PPR, 外PVC, 中间聚氨酯发泡保温		套	1	134,328.00	134,328.00	合同价, 本次不参与竞价
8	海尔	波轮洗衣机 XQB100-Z206	自动化程度 全自动 开门方式 顶开式 排水方式 下排水 控制方式 电脑控制 内筒材质 不锈钢 能效等级 2级  保修信息 保修政策 全国联保 质保时间 3年		台	1	1,060.00	1,060.00	合同价, 本次不参与竞价
9	TCL	波轮洗衣机 B100F5	总容积10KG 排水方式下排水 控制方式电脑控制 颜色: 极地灰 开门方式顶开式 电机类型普通电机 定频/变频: 定频 显示方式LED 能效等级二级 箱体材质喷粉板 特色功能		台	1	1,504.00	1,504.00	合同价, 本次不参与竞价
10	小天鹅	波轮洗衣机 TB100PM01DY	产品类别 波轮式 自动化程度 全自动 开门方式 顶开式 排水方式 下排水 控制方式 电脑控制 内筒材质 不锈钢 箱体材质 彩钢 能效等级 1级 耗电量 0.108千瓦/小时 电机类型 直驱变频电机		台	1	2,227.00	2,227.00	合同价, 本次不参与竞价

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
11	TCL	滚筒洗衣机 TG-V80	颜色：芭蕾白 旋动即开、一键启动 平底免清洗外桶底 一体成型机身 S形喷淋提升筋 135度广角开门、中途添衣、模糊称重、自动断电、断电记忆、防缠绕 上排水设计，适用各类排水地漏		台	1	1,176.00	1,176.00	合同价，本次不参与竞价
12	海尔	滚筒洗衣机 G100108B12G	产品类别 滚筒式 开门方式 前开式 排水方式 上排水 控制方式 电脑控制 内筒材质 不锈钢 箱体材质 渗锌钢板 电机类型 变频电机 洗衣程序 顽渍洗，童装洗，羊毛洗，衬衣洗 预约功能 支持 智能保护 自动断电，智能断电记忆，排水阀漏水保护，进水阀漏水保护		台	1	1,607.00	1,607.00	合同价，本次不参与竞价
13	美的	滚筒洗衣机 MD80VT715DS 5	产品类别 洗烘一体 自动化程度 全自动 开门方式 前开式 排水方式 上排水 控制方式 电脑控制 内筒材质 不锈钢 箱体材质 镀锌钢板 抗菌类型 双温除菌，AVP抗菌门封圈 喷淋功能 支持，3D喷淋洗 程序控制 洗衣程序 快洗15'，节能洗，婴儿服，羊毛，除菌洗，桶自洁，混合洗，棉麻，大件，羽绒服，单烘干，单脱水 预约功能 支持		台	1	2,039.00	2,039.00	合同价，本次不参与竞价
14	海尔	六门双温厨房冰箱	有效容积：冷藏750L 冷冻750L 温度范围：冷藏-1~10° C 冷冻≤-15° C 电能消耗：8.56KW.h/24h 净重：180KG 外形尺寸(宽*深*高)：1800*760*1960mm		台	1	7,513.00	7,513.00	合同价，本次不参与竞价
15	星星	六门双温厨房冰箱 BCD-1360FA	冷藏室容积：675L 冷冻室容积：675L 温显方式：LED显示  包装尺寸 长1860mm；宽850mm；高2050mm 产品尺寸 长1800mm；宽740mm；高1950mm  功率：590W 固定方式：脚轮滑动 电压：220V 有无排水孔：有排水孔		台	1	7,963.72	7,963.72	合同价，本次不参与竞价
16	澳柯玛	六门双温厨房冰箱 VCF-1390AW	冷冻室容积：695L 冷藏室容积：695L 温显方式：LED显示  产品尺寸：长1820mm；宽700mm；高1915mm  是否带锁：不带锁 电压：220V 有无排水孔：有排水孔 功率：680W 固定方式：脚轮滑动		台	1	7,521.24	7,521.24	合同价，本次不参与竞价

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
17	海尔	卧柜 BC/BD-829HEZ	1、五面循环制冷 海尔五面循环制冷技术，实现5面立体循环制冷，均匀制冷，避免冰晶刺破细胞壁，留住营养食材原汁原味。 2、温区可调 -38~10℃宽温度设计，速冻、深冻、冷冻、微冻、冰温、冷藏六温区可调 3、智能电脑控温面板 实时显示箱内实际温度，调温方便快捷，具有超温报警、一键速冻功能，保障食材存储安全。		台	1	3,893.00	3,893.00	合同价，本次不参与竞价
18	星星	卧柜 BD/BC-898GE	开门方式：顶开门 控温方式：机械 控温变频/定频：定频		台	1	3,938.00	3,938.00	合同价，本次不参与竞价
19	澳柯玛	卧柜 BD/BC-828SNA	商品产地：中国大陆 能效等级：二级能效 变频/定频：定频 类型：单温 控温方式：机械控温 功能：冷冻 制冷方式：直冷内胆 材质：冷轧板 开门方式：顶开 门容量：828L		台	1	3,981.00	3,981.00	合同价，本次不参与竞价
20	康宝	消毒柜 XDR880-A1	用途：商用 面板材质：不锈钢 消毒星级：二星级 电压：220伏特 功率：3250瓦特 净重：150千克 容量：880升 消毒方式：远红外线高温消毒		台	1	7,902.00	7,902.00	合同价，本次不参与竞价
21	圣托	消毒柜 RTD1700-R10	品产地：广东顺德 类型：厨房餐具消毒柜 消毒方式：高温，紫外线+臭氧，紫外线+臭氧+高温 操控方式：电脑式 额定电压：220V 消毒星级：二星级 安装方式：立柜式 容量：300L以上 特色功能：热风循环；紫外线；高温		台	1	8,100.89	8,100.89	合同价，本次不参与竞价
22	德玛仕	消毒柜 XDR980F-1A	类型：厨房餐具消毒柜 消毒方式：高温 操控方式：电脑式 额定电压：220V 特色功能 热风循环；高温；大容量 消毒星级：二星级 安装方式：立柜式		台	1	9,500.00	9,500.00	合同价，本次不参与竞价
23	康宝	消毒柜 XDZ320-VA1	颜色：黑色 产地：顺德 产品类型：立式柜 控制方式：机械控制 消毒方式臭氧+高温 消毒星级二星 消毒柜面板材质不锈钢  核心技术高温 特色功能高温		台	1	1,769.00	1,769.00	合同价，本次不参与竞价


## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
24	容声	消毒柜 380-RQ230A	产品类型：立式消毒柜 容积：292升 安装方式：立式 控制方式：触控式 外形尺寸（长x宽x高） 570*475*1610毫米 用途：家用 上下层独立控制：支持 消毒方式：高温 消毒星级：二星级		台	1	1,150.00	1,150.00	合同价，本次不参与竞价
25	华帝	消毒柜 ZTP380-GBC18	商品毛重：40.8kg 商品产地：中国大陆 类型：立式消毒柜 消毒方式：高温，中温，负离子 容量：297L 消毒星级：二星级 额定功率：1200W 适合人数：10-12人 外形尺寸（长x宽x高） 575*475*1630毫米		台	1	2,568.00	2,568.00	合同价，本次不参与竞价
26	安吉尔	商用净水器 J2313ROS63	产品类型 商用净水器 适用水源 市政自来水 适用范围 商用，家用 适用水压 0.1-0.3Mpa 5级过滤 过滤：3*复合滤芯+RO+大T33 规格参数 产品尺寸 410*197*510mm 产品重量 14kgkg 额定频率 80Hz 安装方式 厨下式 功能参数 工作原理 反渗透		台	1	4,218.00	4,218.00	合同价，本次不参与竞价
27	安吉尔	壁挂式管线机 Y2611BK-K-G	适用水源 市政自来水 适用水压 0.1-0.4Mpa 出水水质 直接饮用 5级过滤 无滤芯 规格参数 产品尺寸 310*76*398mm 额定频率 2200WHz 安装方式 壁挂式		台	1	1,226.00	1,226.00	合同价，本次不参与竞价
28	安吉尔	压力储水罐 11G			个	1	430.00	430.00	合同价，本次不参与竞价
29	安吉尔	PE管2分			米	1	3.00	3.00	合同价，本次不参与竞价
30	安吉尔	净水机 SA-UFS2500	产品类型 管道机 净水效果 除重金属 适用水源 市政自来水 适用水压 0.1-0.3Mpa 外形设计 食品级不锈钢机身 产品尺寸 825×114mm 产品重量 6.8kg 其它性能 额定流量：2500L/h 其它特点 大出水量，超滤过滤膜，可冲洗滤芯，智能锁水环，滤壳，纯物理过滤		台	1	1,800.00	1,800.00	合同价，本次不参与竞价
31	沁园	商用净水 QYGJ-W1-200-20	1、经过五级过滤，有效滤除有机物、可溶性无机盐、重金属、病原菌、硬度、病毒及其他小分子物质等。 2、采用美国反渗透技术，可使苦咸水、高硬度水、含氟水变成清醇可口的高品质饮用水。 3、处理过程不需添加药剂，不起化学变化，可直接生饮。 4、操作简易，可自动化连续供水，保持水质稳定。 5、不锈钢框架，喷涂外观，尊贵大方，经久耐用。 6、压力桶内置，结构紧凑、精致、节省用户空间		台	1	6,756.00	6,756.00	合同价，本次不参与竞价







## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
32	沁园	壁挂管线机 SXG-V3	1、具有省电、噪音低、结构坚固耐用、稳定性好等特点。特别适合办公室、家庭、宾馆、企业、学校等场所使用。 2、采用优质材料制造，具有轻巧、无毒、寿命长等特点，整机边沿无棱角、经典童锁设计、净水箱有LED紫外线杀菌。 3、五段调温，有25/45/65/85/98度水温可以自由选择，4种常用水量选择，水量有150/230/300/500毫升随意切换。 4、3秒速热，拒绝千滚水，滴滴都是鲜活水		台	1	541.00	541.00	合同价，本次不参与竞价
33	沁园	压力储水罐 11G			个	1	450.00	450.00	合同价，本次不参与竞价
34	沁园	PE管2分			米	1	3.00	3.00	合同价，本次不参与竞价
35	沁园	净水器QU-3000	分类：前置过滤器，中央净水机安装方式：中央式出水量：1200加仑回收率/废水比：无额定净水量：3000升		条	1	2,228.00	2,228.00	合同价，本次不参与竞价
36	海尔	商用净水 HR0102-800G	健康：RO反渗透5级过滤，产水品质纯净稳定； 高效：20寸商用滤芯+20G压力罐，满足150-300人饮水需求；便捷：配套开水器、管线机等加热终端，满足多点饮水需求。网器化：滤芯寿命，出水TDS和设备状态全程监控，水质安全放心；智能故障诊断，实现主动服务；		台	1	6,500.00	6,500.00	合同价，本次不参与竞价
37	海尔	壁挂管线机 HLGR03	①大容量：超大3L热胆，满足10-20人用水 ②便捷：超大屏幕空间设计，便于操作 ③安全：多重干烧保护设计，使用更安全 ④节能：304不锈钢热胆，采用优质5mm厚保温材料，保温效果好，更省电 ⑤整机超薄设计，壁挂省空间 ⑥热水、保温指示灯设计、触控取水按键，适用更便捷		台	1	870.00	870.00	合同价，本次不参与竞价
38	海尔	压力储水罐 11G			个	1	450.00	450.00	合同价，本次不参与竞价
39	海尔	PE管			米	1	4.00	4.00	合同价，本次不参与竞价
40	定制产品	燃气双头双尾小炒炉	扶手、面板采用201# $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板，侧板、背板、底衬板等均采用 $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢磨砂板制作，不锈钢支架，低压炉头，优质燃气阀门，不锈钢摇摆水龙头，铸铁一体炉膛， $\Phi 50\text{mm}$ 管通，配不锈钢可调节脚		台	1	7,900.00	7,900.00	合同价，本次不参与竞价
41	定制产品	燃气单头单尾小炒炉 1100*950*1150	扶手、面板采用201# $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板，侧板、背板、底衬板等均采用 $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢磨砂板制作，不锈钢支架，低压炉头，优质燃气阀门，不锈钢摇摆水龙头，铸铁一体炉膛， $\Phi 50\text{mm}$ 管通，配不锈钢可调节脚		台	1	4,800.00	4,800.00	合同价，本次不参与竞价
42	定制产品	一体式净化油烟机 4400*1100*1000	定制款，外壳采用优质 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板制作，一键启动功能，集收集、净化、输送于一体，占用空间小，噪音低，约75分贝，净化率：65%。		台	1	19,800.00	19,800.00	合同价，本次不参与竞价

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
43	定制产品	不锈钢隔热封墙钢 L=4400	采用201# $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢磨砂板精工制作封板，国标角钢、201#不锈钢方管加固，隔热层施工间距以现场为准。		米	1	465.00	465.00	合同价，本次不参与竞价
44	定制产品	水池 1800*700*80+150	品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；台面/背板采用 $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢磨砂板一体成型，沥水盆采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板，配不锈钢下水器，不锈钢芯立式鹅颈水龙头， $\Phi 50*1.2\text{mm}$ 不锈钢管脚通配全钢可调节脚。		台	1	2,250.00	2,250.00	合同价，本次不参与竞价
45	定制产品	炉拼台 300*950*1150	面板/背板采用201# $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作，前板采用201# $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板制作，配可调节承重脚		台	1	400.00	400.00	合同价，本次不参与竞价
46	定制产品	四层栅格层架 1500*500*1500	主支架采用201# $38*38*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管制作，采用 $38*25*0.8\text{mm}$ 、 $30*15*0.8\text{mm}$ 不锈钢扁管制作疏格部分，配不锈钢可调节脚。		台	1	950.00	950.00	合同价，本次不参与竞价
47	定制产品	不锈钢厨柜 304工作台 180*80*80cm	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质；采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂台面/加强筋，面板底附15厘夹板降噪，底封 $\delta=0.6\text{mm}$ 防水不锈钢板，层板、侧板、门板及底板均为 $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢磨砂板，轻质静音轨道， $\Phi 50*1.0\text{mm}$ 不锈钢脚通，配全钢可调节脚。		套	1	4,100.00	4,100.00	合同价，本次不参与竞价
48	定制产品	五格保温工作台 1800*700*800	采用201# $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢磨砂面 板，其它均采用201# $\delta=1.0\text{mm}$ 不 锈钢板，优质电组元件，配漏电 保护装置，可调节温控，201# $\Phi 50*1.0\text{mm}$ 不锈钢脚通，单台设备 配置 1/1*100mm份数盆5套，全钢 可调节子弹脚。		台	1	3,800.00	3,800.00	合同价，本次不参与竞价
49	定制产品	双层工作台 1500*500*800	采用201# $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢磨砂板制作台面/加强筋，面板底附15厘夹板降噪加固，底封采用 $\delta=0.6\text{mm}$ 不锈钢板防水，层板采用201# $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板，柱采用201# $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制脚通，可调节子弹脚。		台	1	1,500.00	1,500.00	合同价，本次不参与竞价
50	定制产品	双层工作台 800*700*800	采用201# $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢磨砂板制作台面/加强筋，面板底附15厘夹板降噪加固，底封采用 $\delta=0.6\text{mm}$ 不锈钢板防水，层板采用201# $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板，柱采用201# $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制脚通，可调节子弹脚。		台	1	1,200.00	1,200.00	合同价，本次不参与竞价
51	定制产品	抽油烟导风管/抽油烟弯头(配套出口尺寸)	采用201# $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板精工制作，一体式净化油烟机出口排油烟管接驳板房外排油烟弯头。		个	1	620.00	620.00	合同价，本次不参与竞价
52		不锈钢抽油烟管400*400	采用201# $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢的磨砂板制作，周长超过2米(含2米)需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。		米	1	237.00	237.00	合同价，本次不参与竞价
53		不锈钢抽油烟管45°弯头400*400	采用201# $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米(含2米)需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。		个	1	145.00	145.00	合同价，本次不参与竞价

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
54	定制产品	不锈钢抽油烟管90°弯头400*400	采用201# δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。		个	1	145.00	145.00	合同价，本次不参与竞价
55		排放口不锈钢防虫网400*400	优质不锈钢材料制作；现场焊接安装。		个	1	45.00	45.00	合同价，本次不参与竞价
56		法兰、角码、固定码配套	含管道固定码、角码法兰，专用材料制作；配套管径尺寸加固。		批	1	25.00	25.00	合同价，本次不参与竞价
57		抽排安装辅助五金散件	拉爆、密封胶、角铁、焊件、螺丝等五金件，安装辅助件。		项	1	20.00	20.00	合同价，本次不参与竞价
58		系统安装辅助设施搭建	安装烟管搭建辅助架，含安装辅助机械设施，室外安装管道脚手架搭建等。		项	1	20.00	20.00	合同价，本次不参与竞价
59	润贸	单门6盘蒸饭柜 710*650*1110	盘数：6盘，单门单控，微电脑控制系统，功率/电压：6KW/380V，蒸饭量：20KG，可供人数：120--150人，缺水断电，防干烧多重保护。		台	1	2,650.00	2,650.00	合同价，本次不参与竞价
60	乐创	蒸饭柜 6盘 LC-J-ZGC6	电压：220伏特 功率：9000瓦特 盘数：6个 尺寸：720*640*1150 蒸饭量：20KG， 可供人数：120--150人		台	1	2,590.00	2,590.00	合同价，本次不参与竞价
61	德玛仕	单门6盘蒸饭柜 SZXY12B-60Y	燃气款6盘供（90-120人） 天然气 产地：中国大陆 电压：220伏特 功率：3000瓦特 盘数：6个 尺寸：710*665*1185 一键启动轻松操作		台	1	3,522.00	3,522.00	合同价，本次不参与竞价
62	裕飞永强	全自动电热开水器 455*340*785	全不锈钢材料制造，功率：6KW，电压：380V，容量：40L，整体灌注聚氨酯发泡保温，高频不锈钢连接件焊接，全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统，配不锈钢底		台	1	1,250.00	1,250.00	合同价，本次不参与竞价
63	康丽源	开水器K120C	内胆容量：65升， 供水量：开水170L/时， 电源：9KW，380V 尺寸(CM)：57*26*97 出水方式：二开		台	1	2,800.00	2,800.00	合同价，本次不参与竞价
64	鑫鼎豪	开水器XDH-K60L	商品分类：双聚能开水器 功能：开水器的主要作用除菌、除氯、去除杂质 内胆容量：40升 供水量：90升/时 电源：380V/50Hz 功率：6KW 产品尺寸：570*260*730mm		台	1	3,495.58	3,495.58	合同价，本次不参与竞价

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
65	苏泊尔	电水壶SW-15S02A	产品类型 电水壶 产品容量 1.5L 产品功率 1500W 产品材质 内胆：不锈钢 外壳：耐高温烤漆PP材质 内盖：不锈钢 壶嘴：不锈钢 滤网：不锈钢 产品电压 220V/50Hz		台	1	97.00	97.00	合同价，本次不参与竞价
66	美的	电水壶PJ17A01	颜色银色 类别电水壶 容量1.6-2L 材质不锈钢 加热方式底盘加热		台	1	142.00	142.00	合同价，本次不参与竞价
67	大松	电水壶GK-1509S	颜色：不锈钢本色 容量（L）：1.5L 滤网材质：无滤网 材质：不锈钢 温控器类型：Strix进口温控器 360度底座：是 额定电压（V）：220V~ 额定频率（Hz）：50Hz 额定功率（W）：1500W 包装清单：电水壶×1电源底座×1说明书×1包修卡×1 适用人数：4~5人 特性：1、隐藏式蒸汽管；2、Strix进口温控器；3、100mm广口设计，便于清洗；4、304不锈钢壶体，防烫把手设计；5、控温防烫食品级；6、底座设有收线装置。		台	1	160.00	160.00	合同价，本次不参与竞价
68	美的	电饭煲RS5057	容积大小 5L 产品功率 760W 适用人数 6-8人 电源性能 220V/50Hz 产品尺寸 423*317*288mm 其它特点 蒸屉材质：PP塑料 上盖能否拆卸：是 内盖拆洗：可拆洗		台	1	400.00	400.00	合同价，本次不参与竞价
69	苏泊尔	电饭煲SF50FC77	容积大小 5L 产品功率 750W 适用人数 5-10人 预约定时煮饭 24小时预约 控制方式 触摸控制 内胆材质 陶瓷内胆 加热方式 底盘加热		台	1	420.00	420.00	合同价，本次不参与竞价
70	九阳	电饭煲F-50FY5	容积大小 5L 产品功率 860W 适用人数 3-8人 预约定时煮饭 支持 控制方式 微电脑控制 内胆材质 铁合金内胆 加热方式 底盘加热		台	1	440.00	440.00	合同价，本次不参与竞价
71	禾元	商用米糊豆浆机E25	304#食品级不锈钢桶，满水防溢出、防干烧保护，干豆制浆，无需泡豆，节省时间，提前预约功能，显示饮品温度、工作次数，故障代码并报警提示，高精度传感器，显示温度精准，确保饮品煮熟煮透，内置过滤网，浆渣分离，自动过滤技术，豆浆、营养米糊、果蔬糜粥、绿豆沙、玉米糊、自动脱浆、预约烧水、复位等八大功能		台	1	4,650.00	4,650.00	合同价，本次不参与竞价
72	德玛仕	豆浆机商用HY250B-E25	商品毛重：19.4kg 商品产地：中国大陆 操控方式：电脑式 类型：豆浆机 功能：干豆，米糊，五谷 功率：2000W以上 清洗方式：手洗 预约功能：支持预约功能 加热方式：立体环绕加热 保温功能：支持保温功能 额定电压：220V		台	1	4,954.00	4,954.00	合同价，本次不参与竞价

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
73	圣托	豆浆机商用 STR-S40	商品毛重：22.1kg 操控方式：电脑式 类型：豆浆机 功能：湿豆，米糊，五谷 功率：2000W以上 清洗方式：手洗 预约功能：支持预约功能 加热方式：立体环绕加热 保温功能：支持保温功能 额定电压：220V		台	1	5,485.00	5,485.00	合同价，本次不参与竞价
74	三川	灭蝇灯 30W/220V	外壳采用铝型材；用恒流高压变压器，采用欧洲式电网；采用诱中灯管；欧洲电网（粗线径、宽网缝）；电功率：30W；紫外光向上反射，不直接照射人体；采用封闭式电击和收集方式，能解决传统的外露式灭蝇器在击毙蝇虫后，蝇虫尸体仍可能飞溅到机外的问题。		盏	1	152.00	152.00	合同价，本次不参与竞价
75	盈誉	灭蝇灯 12W/220V	ABS阻燃材质：具有耐热阻燃耐低温抗摔耐用等性能 双管LED节能灯：优质LED节能灯，灯管使用时间更长 一键式开关：一键机械开关操作简单25DB低音运行		盏	1	121.00	121.00	合同价，本次不参与竞价
76	汤玛斯	灭蝇灯TMS-901-LED	商品毛重：13.0kg 户外LED系列 适用面积：150m²以上 适用人群：成人 是否可充电：不可充电 诱蚊方式：LED 国产/进口：国产 灭蚊原理：电击型 适用空间：户外 适用场景：商用		盏	1	884.00	884.00	合同价，本次不参与竞价
77		小计					513,537.43	513,537.43	
78	格力	壁挂式空调	类型：挂机KFR-26GW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：大1匹 定频/变频：变频 能效等级：3级		台	1		2,474.76	
79	格力	壁挂式空调	类型：挂机KFR-26GW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：大1匹 定频/变频：变频 能效等级：2级		台	1		3,464.08	
80	格力	壁挂式空调	类型：挂机KFR-26GW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：大1匹 定频/变频：变频 能效等级：1级		台	1		4,076.70	
81	格力	壁挂式空调	类型：挂机KFR-35GW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：正1.5匹 定频/变频：变频 能效等级：3级		台	1		2,668.93	
82	格力	壁挂式空调	类型：挂机KFR-35GW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：正1.5匹 定频/变频：变频 能效等级：2级		台	1		3,881.55	
83	格力	壁挂式空调	类型：挂机KFR-35GW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：正1.5匹 定频/变频：变频 能效等级：1级		台	1		4,359.22	

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司 2023 年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
84	格力	壁挂式空调	类型：挂机KFR-50GW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：2匹 定频/变频：变频 能效等级：3级		台	1		5,115.53	
85	格力	壁挂式空调	类型：挂机KFR-50GW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：2匹 定频/变频：变频 能效等级：2级		台	1		6,537.86	
86	格力	壁挂式空调	类型：挂机KFR-50GW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：2匹 定频/变频：变频 能效等级：1级		台	1		7,378.64	
87	格力	壁挂式空调	类型：挂机KFR-72GW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：3匹 定频/变频：变频 能效等级：3级		台	1		7,628.16	
88	格力	壁挂式空调	类型：挂机KFR-72GW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：3匹 定频/变频：变频 能效等级：2级		台	1		7,961.17	
89	格力	壁挂式空调	类型：挂机KFR-72GW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：3匹 定频/变频：变频 能效等级：1级		台	1		8,650.49	
90	格力	立柜式空调	类型：柜机KFR-50LW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：2匹 定频/变频：变频 能效等级：3级		台	1		5,047.57	
91	格力	立柜式空调	类型：柜机KFR-50LW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：2匹 定频/变频：变频 能效等级：2级		台	1		7,184.47	
92	格力	立柜式空调	类型：柜机KFR-50LW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：2匹 定频/变频：变频 能效等级：1级		台	1		7,474.76	
93	格力	立柜式空调	类型：柜机KFR-72LW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：3匹 定频/变频：变频 能效等级：3级		台	1		6,018.45	
94	格力	立柜式空调	类型：柜机KFR-72LW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：3匹 定频/变频：变频 能效等级：2级		台	1		8,446.60	
95	格力	立柜式空调	类型：柜机KFR-72LW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：3匹 定频/变频：变频 能效等级：1级		台	1		7,766.02	

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注	
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)		
96	海尔	壁挂式空调	类型：挂机KFR-26GW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：大一匹 定频/变频：变频 能效等级：3级		台	1		2,232.04		
97	美的	壁挂式空调	类型：挂机KFR-26GW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：大一匹 定频/变频：变频 能效等级：3级		台	1		2,232.04		
98	海尔	立柜式空调	类型：柜机KFR-50LW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：2匹 定频/变频：变频 能效等级：3级		台	1		4,465.05		
99	美的	立柜式空调	类型：柜机KFR-50LW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：2匹 定频/变频：变频 能效等级：3级		台	1		4,270.87		
100	海尔	立柜式空调	类型：柜机 KFR-72LW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：3匹 定频/变频：变频 能效等级：3级		台	1		5,889.32		
101	美的	立柜式空调	类型：柜机 KFR-72LW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：3匹 定频/变频：变频 能效等级：3级		台	1		5,241.75		
102	格力	天花式空调	类型：天花式 KFR-50TW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：2匹 定频/变频：定频 能效等级：3级		台	1		7,863.11		
103	格力	天花式空调	类型：天花式 KFR-72TW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：3匹 定频/变频：定频 能效等级：3级		台	1		8,746.60		
104	格力	天花式空调	类型：天花式 KFR-120TW 单冷/冷暖：冷暖 匹数：5匹 定频/变频：定频 能效等级：3级		台	1		9,901.94		
105	增加空调材料费用	铜管	1.5P-2.0P		米	1		97.09		
106			3.0P		米	1		116.50		
107			5.0P		米	1		145.63		
108		不锈钢支架	1.5P		套	1		87.40		
109			2.0-3.0P		套	1		179.61		
110			5.0P		套	1		233.00		
111		专业打孔	砖墙类		个	1		77.70		
112		专业打孔	砼墙类		个	1		145.63		
113		排水管	PVC		米	1		22.33		
114		管槽	PVC		米	1		97.09		
115		天花吊杆	2.0-5.0P		套	1		87.37		
116		漏电开关	16-32A		个	1		97.09		
117		海尔	电热水器	容积(L) 40 能效等级 1级 加热功率(W) 2200 安全防电墙 机械式操控		台	1		911.65	

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司 2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
118	海尔	电热水器	容积(L) 50 能效等级 1级 加热功率(W) 2200 安全防电墙 机械式操控		台	1		1,066.99	
119	海尔	电热水器	容积(L) 60 能效等级 1级 加热功率(W) 2200 安全防电墙 机械式操控		台	1		1,144.66	
120	海尔	电热水器	容积(L) 80 能效等级 1级 加热功率(W) 3300 安全防电墙 机械式操控		台	1		1,202.91	
121	海尔	电热水器	最大容积:5L及以下 加热功率:8500W 超薄双功率大功率快速制热经水洗专利防电墙技术		台	1		2,134.95	
122	美的	电热水器	容积(L) 40 能效等级 1级 加热功率(W) 2500 安全防电墙 机械式操控		台	1		775.73	
123	美的	电热水器	容积(L) 50 能效等级 1级 加热功率(W) 2200 机械式操控		台	1		921.36	
124	美的	电热水器	容积(L) 60 能效等级 1级 加热功率(W) 2200 安全防电墙 机械式操控		台	1		1,018.45	
125	美的	电热水器	容积(L) 80 能效等级 1级 加热功率(W) 3300 安全防电墙 机械式操控		台	1		1,261.17	
126	美的	热水器	热水器 额定功率 42W 热水产率 12升 能效等级 二级能效 排气方式 强排式 控制方式 按键式控制 使用燃气种类 天然气		台	1		775.73	
127	美的	热水器	热水器 额定功率 42W 热水产率 16升 能效等级 二级能效 排气方式 强排式 控制方式 按键式控制 使用燃气种类 天然气		台	1		1,066.99	
128	华帝	热水器	热水器 额定功率 48W 热水产率 16升 能效等级 二级能效 排气方式 强排式 控制方式 触摸控制 使用燃气种类 天然气		台	1		1,552.43	
129	TCL	冰箱	双门冰箱 容量 606L 能效等级 一级能效		台	1		2,085.44	
130	TCL	冰箱	三门冰箱 容量 210L 能效等级 二级能效		台	1		1,455.34	

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
131	创维	电视	创维 55英寸智慧屏会议电视无线传屏投影视频会议家用商用电视 HDR 商业显示		台	1		1,746.60	
132	创维	LED电视	创维 55英寸4K超高清护眼超薄全面屏2+32G声控电视机智能投屏 HDR 商业显示		台	1		1,746.60	
133	海信	电视	海信电视 55英寸 多分区背光 120Hz高刷MEMC 4K超高清全面屏智能液晶智慧屏		台	1		2,717.48	
134	TCL	电视	TCL 98Q6E 98英寸高色域IMAX巨幕游戏电视4K全面屏智能平板电视		台	1		19,397.09	
135	TCL	电视	TCL 55英寸4K超高清电视 2+16GB 双频WIFI		台	1		2,426.21	
136	创维	电视	创维65寸（Skyworth）电视4k超高清全面屏功能显示无开机广告智能平板企业采购电视		台	1		3,455.34	
137	海信	电视	海信电视 65英寸 多分区背光 120Hz高刷MEMC 4K超高清全面屏智能液晶智慧屏		台	1		3,494.17	
138	TCL	电视	TCL 65英寸4K超高清电视 2+16GB 双频WIFI		台	1		2,814.56	
139	苏泊尔	电磁炉	操控方式：触控式 8档火力 外形外观：方形 适用锅具：磁炉专用锅 类型：电磁炉 面板样式：一体面板 控温方式：接触式精准控温 功能：预约，过热保护，恒温匀		台	1		348.54	
140	苏泊尔	电磁炉	操控方式：触控式 22档火力 外形外观：方形 适用锅具：磁炉专用锅 类型：电磁炉 面板样式：一体面板 控温方式：接触式精准控温 功能：低温烹饪，过热保护，恒温匀		台	1		376.70	

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
141	苏泊尔	电磁炉	功率 2200W 功率调节 100-2200W 火力档位 10档 控制方式 触控触摸 面板材质 微晶面板 线盘性能 195mm大线圈盘 定温保温温度 40-240℃ 功能选择 6大烹煮功能 时间设定 10预约定时 能效等级 3级		台	1		542.72	
142	苏泊尔	电磁炉	操控方式：触控式 11档火力 外形外观：圆形 适用锅具：普通锅具 类型：电磁炉 面板样式：一体面板 控温方式：接触式精准控温 功能：低温烹饪，过热保护，恒温匀		台	1		387.38	
143	九阳	电磁炉	操控方式：触控式 6档火力 外形外观：方形 适用锅具：磁炉专用锅 类型：电磁炉 面板样式：一体面板 控温方式：接触式精准控温 功能：低温烹饪，过热保护，恒温匀		台	1		484.47	
144	美的	烤箱	产品容量 35L 温控形式 上下独立温控 加热方式 4管平衡加热 功率(W) 1500W 产品类型 电烤箱 产品容量 35L 操控方式 机械按钮		台	1		387.38	
145	苏泊尔	电压力锅	显示类型：88屏 规格参数 容量：5L 额定功率：2200W 额定电压：220V		台	1		736.89	
146	苏泊尔	电压力锅	内胆材质：不粘涂层 显示类型：数码显示 规格参数 额定功率：900W 容量：5L 额定电压：220V		台	1		445.63	
147	苏泊尔	电压力锅	显示类型：88屏 认证型号：50FC03Q 规格参数 容量：5L 额定功率：900W 额定电压：220V		台	1		484.47	
148	九阳	电火锅	额定功率 1200W 额定电压：220V 档位：4档 食物接触面材质：铁氟龙 锅面直径：28cm 容量：3L 内胆材质：硬质氧化铝		台	1		203.88	
149	苏泊尔	电煮锅	额定功率：1200W 额定电压：220V 档位：4档 内胆材质：铝合金 食物接触面材质：麦饭石涂层 容量：3L 锅面直径：24cm		台	1		193.20	

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
150	苏泊尔	电火锅	额定功率：1500W 额定电压：220V 档位：4档 容量：4L 内胆材质：不锈钢 锅面直径：28cm 食物接触面材质：不锈钢		台	1		241.75	
151	美的	微波炉	开门方式：侧开式 内胆材质：涂层 控制方式：按键式 特色功能：微波功能 底盘类型：旋盘式 容量：20L		台	1		581.55	
152	美的	微波炉	开门方式：侧开式 内胆材质：涂层 控制方式：触控式 特色功能：微波功能 底盘类型：平板式 容量：20L		台	1		736.89	
153	松下	微波炉	开门方式：侧开式 内胆材质：不锈钢 控制方式：触控式 特色功能：微波功能 底盘类型：平板加热 容量：20L		台	1		775.73	
154	格兰仕	微波炉	开门方式：侧开式 内胆材质：涂层 控制方式：旋扭式 特色功能：微波功能 底盘类型：旋盘式 容量：20L		台	1		507.77	
155	格兰仕	微波炉	开门方式：侧开式 内胆材质：涂层 控制方式：按键式 特色功能：微波功能 底盘类型：平板式 容量：20L		台	1		775.73	
156	九阳	空气炸锅	锅体材质：不粘涂层 底盘类型：平面底盘 开门方式：顶掀式 容量：5.5L 额定电压：1200V 额定功率：220W		台	1		562.14	
157	苏泊尔	蒸汽空气炸锅	锅体材质：不粘涂层 底盘类型：平面底层 开门方式：顶掀式 容量：5L 额定电压：1200V 额定功率：220W		台	1		484.47	
158	格力大松	除湿机	类型 除湿干衣机 定时功能 支持定时功能 按键方式 轻触式按键 除湿原理 压缩机式 日除湿量 (L/24h) 20 排水方式 水箱/下排水 适用面积 20-40m²		台	1		1,436.89	
159	格力大松	除湿机	类型 除湿干衣机 定时功能 支持定时功能 按键方式 轻触式按键 除湿原理 压缩机式 日除湿量 (L/24h) 40 排水方式 水箱/下排水 适用面积 40-70m²		台	1		2,407.77	

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
160	格力大松	净化器	空气净化器类型：家用型 机身材质：ABS塑料 高级功能：定时、睡眠模式 适用面积：20-50m <sup>2</sup> 空气净化器功能：除PM2.5, 除甲醛、二手烟 空气净化原理：滤网式		台	1		959.22	
161	格力大松	净化器	空气净化器类型：家用型 高级功能：定时、睡眠模式 适用面积：20-50m <sup>2</sup> 空气净化器功能：除甲醛、异味、杀毒除菌 空气净化原理：过滤式		台	1		2,134.95	
162	格力大松	落地扇	额定电压220V 额定频率50Hz 额定功率65w 扇叶片数5片 扇叶直径40cm 扇叶材质ABS塑料		台	1		164.08	
163	格力大松	落地扇	产品类型 落地扇 控制方式 遥控式 风类选择 正常风 定频&变频 定频 定时范围 2-8小时 风力档位 三档 电源电压 220V/50Hz 额定功率 60W		台	1		221.36	
164	美的	落地扇	扇叶直径：24cm 扇叶片数：3叶 电机类型：交流电机 额定功率：30W 摇头方式：左右摇头 定时范围：无定时 风力档位：3档		台	1		222.33	
165	先锋	落地扇	额定功率：60W 扇叶片数：5叶 双层 电机类型：交流电机 是否静音：静音 扇叶直径：40cm 摇头方式：上下左右摇头 风力档位：6档 定时范围：8小时以上		台	1		319.42	
166	先锋	台扇	风力档位：3档 定时范围：无定时 摇头方式：上下左右摇头 额定功率：28W 扇叶片数：3叶 是否静音：否 电机类型：交流电机 扇叶直径：16cm		台	1		134.95	
167	美的	空调扇	变频/定频：定频 定时范围：无定时 风力档位：3档 送风方式：左右送风 送风角度：80度 加水方式：下加水 规格参数 制热功率：0W 箱容量：5L 产品尺寸：长230mm；宽295mm；高923mm 产品净重：7.9kg 制冷功率：55W 额定电压：220V		台	1		513.59	

## 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目厨具、电器集采（二）

序号	品牌	品类	主要参数	彩色外观图	单位	数量	投标价	控制价	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)	
168	山特	UPS不间断电源	UPS类型 后备式 额定容量 1000VA 额定功率 600W 额定电压 220V 额定频率 50Hz 输出插座 4个（国标） 外观尺寸 430×84×220mm 全自动稳压功能，带软件管理 支持冷启动自动启动		台	1		765.05	
169	山克	UPS不间断电源	额定容量 3000VA 额定功率 1800W 额定电压 220V 输出插座 4个二三插（国标） 输出波形 模拟正弦波（方波） 切换时间 4-8毫秒 充电时间 4-6小时可达到90%容量		台	1		939.81	
170	莱克	吸尘器	使用方式：干湿两用 吸尘能力：99% 真空度：22.000KPA 产品噪音：84dB(A) 尘杯容量：10.000L 输入功率：1000W 控制按钮位置：机身		台	1		969.90	
171	松下	吸尘器	额定功率 1200W 集尘容量 0.8L 最大吸力 110AW 吸头个数：4个 产品净重 5.9kg		台	1		1,164.08	
172	金灶	烧水壶	额定总功率：1810W 额定电压：220V 额定频率：50Hz 额定煮水功率：1200W 额定消毒功率：600W 额定抽水功率：10W 额定煮水壶容量：0.8L 额定消毒锅容量：0.8L 额定电压：220V		套	1		444.66	
173	金灶	烧水壶	额定总功率：1810W 额定电压：220V 额定频率：50Hz 额定煮水功率：1200W 额定消毒功率：600W 额定抽水功率：10W 额定煮水壶容量：0.9L 额定消毒锅容量：0.6L 额定电压：220V		套	1		315.53	
174	九阳	茶吧机	额定功率：220V~50Hz 制热功率：1350W 制冷功率：60W 保温功率：15W 产品尺寸：335X325X1060(mm)		台	1		484.47	
175			不含税合计				0.00	236,391.30	
176			税金（13%）				0.00	30,730.87	
177			含税合计				0.00	267,122.17	

备注：

- 此报价为产品到场全包干价，包括产品设计费、材料费、包装费、安装费、高空作业费、空调打孔费、搬运、汽车运费、储存、装卸费、服务费、售后服务费、税金、管理费、利润等的一切相关费用，投标人全面妥善履行招标文件及合同项下全部义务的一切费用。
- 挂式及柜式空调单价包含自1米排水管费用，5P以内包含3米铜管费用，5P包含4米铜管费用。天花式空调单价不包含铜管、排水管费用。
- 热水器单价已包含1个安全阀、2条冷热水管、2个膨胀螺栓及挂勾费用。