

















投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2024-2025年度承建项目办公家具集采

| 序号 | 家具名称 | 参考图 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 投标报价 | 控制价(元) | 材质描述 | 备注 |
|----|---------|---|------------------|-----|----|-------|----------|--|----|
| | | | | | | 不含税单价 | 不含税单价 | | |
| 1 | 班台 |  | 2000W*1800D*750H | 1 | 套 | | 1,581.00 | 1、采用国际品牌“亚创”优质环保高密度刨花板；2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克、其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌；5、钢架桌脚：采用“宝钢”品牌优质钢管，钢管壁厚≥2.0mm。6.五金配件：采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。 | |
| 2 | | | 1800W*1600D*750H | 1 | 套 | | 1,339.00 | | |
| 3 | | | 1600W*1400D*750H | 1 | 套 | | 1,258.00 | | |
| 4 | 班台 |  | 1800W*1800D*750H | 1 | 套 | | 1,339.00 | 1、采用国际品牌“亚创”优质环保高密度刨花板；2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克、其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌；5、钢架桌脚：采用“宝钢”品牌优质钢管，钢管壁厚≥2.0mm。6.五金配件：采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。 | |
| 5 | 班台 |  | 1800W*1800D*750H | 1 | 套 | | 1,300.00 | 全采用E0级环保MFC板材，副柜前挡配置铝合金拉丝板装饰，独创木纹拼花工艺，台面为2.0mm双色封边，其他为1.5mm同色封边，台面为50mm加厚板，深度为800mm，副柜侧板可装86插线板，配密码锁，强大的走线功能，配黑色散热格条（可左右互换） | |
| 6 | 班台 |  | 1800W*1600D*750H | 1 | 套 | | 1,256.00 | 全采用E0级环保MFC板材，副柜前挡配置铝合金拉丝板装饰，独创木纹拼花工艺，台面为2.0mm双色封边，其他为1.5mm同色封边，台面为50mm加厚板，深度为800mm，副柜侧板可装86插线板，配密码锁，强大的走线功能，配黑色散热格条（可左右互换） | |
| 7 | 班台 |  | 2000W*1800D*760H | 1 | 套 | | 1,353.00 | 全采用E0级环保MFC板材，副柜前挡配置铝合金拉丝板装饰，独创木纹拼花工艺，台面为2.0mm双色封边，其他为1.5mm同色封边，台面为50mm加厚板，深度为800mm，副柜侧板可装86插线板，配密码锁，强大的走线功能，配黑色散热格条（可左右互换） | |
| 8 | 班台 |  | 1600W*1600D*750H | 1 | 套 | | 1,160.00 | 全采用E0级环保MFC板材，副柜前挡配置铝合金拉丝板装饰，独创木纹拼花工艺，台面为2.0mm双色封边，其他为1.5mm同色封边，台面为50mm加厚板，深度为800mm，副柜侧板可装86插线板，配密码锁，强大的走线功能，配黑色散热格条（可左右互换） | |
| 9 | 班椅 |  | 常规 | 1 | 张 | | 224.00 | 头枕：可升降头枕 背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA拉背测试102KG 扶手：PP玻纤连体固定扶手 坐垫：42密度中软高弹切割海绵 底盘：2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能） 气杆：80黑色拉深5CM气杆 椅脚：0320黑色PP脚踏1000KG静压测试 椅轮：50MM黑色尼龙轮 | |
| 10 | 椅子 |  | 常规 | 1 | 张 | | 174.00 | • 黑色尼龙加玻纤背架 • 黑色尼龙固定扶手 • 座包采用30密度高弹力海绵 • 固定扶手连接椅背和椅座 • 弓型架采用2.0mm铁管黑色喷涂而成，通过抗氧化功能测试 | |
| 11 | 沙发 |  | 单人位 | 1 | 张 | | 745.00 | 1、面料：选用优质西皮饰面，经液态染色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，富有弹性。 2、实木板框架：优质进口含水率9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理。 3、海绵：采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵，表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形，靠背密度≥27kg/m3，座垫密度≥36kg/m3，回弹性≥35%，拉伸强度95kpa，撕裂强度达3.3N/cm，断裂伸长率达185%，压缩硬度190N。 4、工艺：采用人体工学设计，坐感舒适！ | |
| 12 | | | 双人位 | 1 | 张 | | 1,083.00 | | |
| 13 | | | 三人位 | 1 | 张 | | 1,219.00 | | |
| 14 | 接待沙发单人位 |  | 单人位 | 1 | 件 | | 879.00 | 1、面料：皮料为优质西皮饰面，透气性好，皮面柔软舒适，光泽持久，经精细裁剪，用优质的高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。 2、材料：45#密度海绵软硬适中、回弹性好，抗拉强度高、不变形、不易老化。 3、按人体工程学原理制作，舒适度好，结构牢固。 4、采用绿色环保聚脂漆，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，硬度高，符合国家E1级环保标准。 | |
| 15 | 三人位接待沙发 |  | 三人位 | 1 | 件 | | 1,258.00 | 1、面料：皮料为优质西皮饰面，透气性好，皮面柔软舒适，光泽持久，经精细裁剪，用优质的高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。 2、材料：45#密度海绵软硬适中、回弹性好，抗拉强度高、不变形、不易老化。 3、按人体工程学原理制作，舒适度好，结构牢固。 4、采用绿色环保聚脂漆，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，硬度高，符合国家E1级环保标准。 | |
| 16 | 功能茶几 |  | W1300*D700*H540 | 1 | 件 | | 774.00 | 面板：20MM一体式茶盘火烧石+钢化玻璃 茶炉：全自动智能抽水茶炉 赠品：茶具、茶渣桶 | |














投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2024-2025年度承建项目办公家具集采

| 序号 | 家具名称 | 参考图 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 投标报价 | 控制价(元) | 材质描述 | 备注 |
|----|--------|---|-------------------|-----|----|-------|----------|--|--------|
| | | | | | | 不含税单价 | 不含税单价 | | |
| 17 | 方几 |  | 600*600*430 | 1 | 张 | | 377.00 | 面板：10MM黑油钢化玻璃 架子：优质亮光不锈钢架 层板：8MM黑油钢化玻璃 | |
| 18 | 会客室长茶几 |  | 1400W*700D*400H | 1 | 件 | | 559.00 | 1、面采用优质0.6mm厚木皮饰面。 2、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB18580-2001《室内装修材料，板材及制品中甲醛释放限量》标准和GB-T11718-1999标准要求，甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥750kg/m3,静曲强度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，符合国家E1级环保标准。 3、采用绿色环保聚脂漆，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 | |
| 19 | 会客室方几 |  | 700W*700D*400H | 1 | 件 | | 390.00 | | |
| 20 | 钢柜 |  | 850W*400D*1800H | 1 | 张 | | 559.00 | 1、面材：采用国产优质一级冷轧钢板 2、钢板经过高频切割、冲压折弯、打磨抛光、除油除锈、酸洗磷化、静电粉末喷涂、200度恒温固化、出炉冷却等工艺处理，表面平整光滑、无颗粒感、具有防锈、防腐蚀等特性。 | |
| 21 | 文件柜 |  | 1600W*400D*2000H | 1 | 组 | | 1,226.00 | 1、采用国际品牌“亚创”优质环保高密度刨花板； 2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌； 5、五金配件：采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。 | |
| 22 | 文件柜 | | 1200W*400D*2000H | 1 | 组 | | 967.00 | | |
| 23 | 文件柜 |  | 1200W*400D*2000H | 1 | 组 | | 967.00 | 1、采用国际品牌“亚创”优质环保高密度刨花板； 2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌； 5、五金配件：采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。 | |
| 24 | 文件柜 |  | 1200W*400D*2000H | 1 | 组 | | 1,217.00 | | |
| 25 | 文件柜 |  | 1200W*400D*2000H | 1 | 组 | | 1,313.00 | 采用E0级MFC环保板材，全为1.5mm封边，门板配阻尼反弹器，带阻尼缓冲门铰，上部为2个薄边铝框玻璃门，铝框颜色为氧化色，4mm钢化玻璃，下部为两个木门带铰，右边为分段木门，内配直通挂衣杆+小层板，层板全为25mm板，下门板为斜边拉手，常规右方向。 | |
| 26 | 保险柜 |  | 420*340*600 | 1 | 件 | | 634.00 | 低碳高密度合金钢，采用优质机械密码锁 | |
| 27 | 两人工作站 |  | 1200W*1200D*1050H | 1 | 张 | | 868.00 | 全采用E0级环保MFC板材，台面和台脚为25mm厚度2.0mm双色封边，桌屏为9mm厚，其他为1.5mm同色封边，配拥有实用新型专利电镀铝合金屏夹，安装便捷，挡板可装86插线板，副柜配密码锁，强大的走线功能，配黑色散热格。 | |
| 28 | 单人位 |  | 1200W*600D*750H | 1 | 张 | | 508.00 | | |
| 29 | 办公卡位 |  | 1400*1200*1050 | 1 | 套 | | 1,015.00 | 1、采用国际品牌“亚创”优质E0级环保高密度刨花板； 2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌； 5、钢架桌脚：采用“宝钢”品牌优质钢管，钢管壁厚≥2.0mm； 6、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； | |
| 30 | 办公卡位 |  | 1400*600*750 | 1 | 套 | | 566.00 | 1、采用国际品牌“亚创”优质E0级环保高密度刨花板； 2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌； 5、钢架桌脚：采用“宝钢”品牌优质钢管，钢管壁厚≥2.0mm； 6、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； | |
| 31 | 会议台 |  | 1200*500*750 | 1 | 套 | | 316.00 | 1、面材：优质环保板； 2、封边：2mmPVC封边； 3、基材：优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/cm3；符合国家E1级环保标准； 4、胶合剂：有害物质限量达到E1级； | 可多张组合拼 |

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2024-2025年度承建项目办公家具集采

| 序号 | 家具名称 | 参考图 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 投标报价 | 控制价(元) | 材质描述 | 备注 |
|----|-------|---|------------------|-----|----|-------|----------|---|----|
| | | | | | | 不含税单价 | 不含税单价 | | |
| 32 | 会议桌 |  | 2800*1200*750 | 1 | 套 | | 3,480.00 | 1、面材：“优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸； 2、封边：2mmPVC封边； 3、基材：优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/cm3；符合国家E1级环保标准； 4、胶合剂：有害物质限量达到E1级； | |
| 33 | 会议桌 |  | 2400*1200*750 | 1 | 套 | | 1,725.00 | 1、面材：“优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸， 2、板材：选用E1级三聚氰胺板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形，比重合理，符合国家环保要求，台面厚度≥25，其余厚度≥18，其他指标符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 3、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC封边条：封边条无电裂、鼓泡现象；其他指标符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 4、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点，三合一连接件：锁紧角度在150°~190°范围内，其他指标符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； 5、台面含2个多功能线盒（含3个电源、1个网络（CAT.6）、1个VGA、；板脚含走线槽，可上线； | |
| 34 | 茶水柜 |  | 800W*400D*800H | 1 | 个 | | 378.00 | 1、采用国际品牌“亚创”优质环保高密度刨花板； 2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。 | |
| 35 | 茶水柜 |  | 1600W*400D*800H | 1 | 个 | | 532.00 | 3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌； 5、五金配件：采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。 | |
| 36 | 货物架 |  | 2000*1800*400 | 1 | 组 | | 307.00 | 1、面材：采用国产优质一级冷轧钢板 2、钢板经过高频切割、冲压折弯、打磨抛光、除油除锈、酸洗磷化、静电粉末喷涂、200度恒温固化、出炉冷却等工艺处理，表面平整光滑、无颗粒感、具有防锈、防腐蚀等特性。 | |
| 37 | 床 |  | 1500*2000 | 1 | 套 | | 998.00 | 1、采用国际品牌“亚创”优质E0级环保高密度刨花板； 2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。 | |
| 38 | 床 | | 1200*2000 | 1 | 套 | | 813.00 | 3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌； 5、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； | |
| 39 | 床垫 |  | 1500*2000*50 | 1 | 件 | | 259.00 | 基材：优质布艺+椰棕 | |
| 40 | 床垫 | | 1200*2000*50 | 1 | 件 | | 226.00 | | |
| 41 | 衣柜 |  | 800W*500D*1900H | 1 | 个 | | 862.00 | 1、采用国际品牌“亚创”优质E0级环保高密度刨花板； 2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。 | |
| 42 | 衣柜 |  | 800W*500D*1900H | 1 | 个 | | 862.00 | 3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌； 5、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； | |
| 43 | 衣柜 |  | 1050W*450D*1700H | 1 | 个 | | 156.00 | 布艺衣柜 | |
| 44 | 圆餐桌 |  | φ1500*750 | 1 | 个 | | 693.00 | 台面采用优质PVC+喷涂钢制脚架。（含桌布、转盘） | |
| 45 | 圆餐桌 |  | φ2600*780 | 1 | 套 | | 1,937.00 | 台面采用优质PVC+喷涂钢制脚架。（含桌布、转盘） | |
| 46 | 不锈钢圆凳 |  | 42cm | 1 | 张 | | 48.00 | 采用优质304不锈钢制作 | |

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2024-2025年度承建项目办公家具集采

| 序号 | 家具名称 | 参考图 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 投标报价 | 控制价(元) | 材质描述 | 备注 |
|----|------|---|---------------|-----|----|-------|-----------|-----------------------------|----|
| | | | | | | 不含税单价 | 不含税单价 | | |
| 47 | 餐椅 |  | 常规 | 1 | 张 | | 157.00 | 铁质钢架，高密度填充海绵，西皮饰面 | |
| 48 | 公寓床 |  | 2000*980*1700 | 1 | 套 | | 406.00 | 基材：采用优质1.2MM方通钢架结构+多层板（含床板） | |
| | 小计 | | | | | | 42,263.00 | | |
| | 税金 | | | | | | 13% | | |
| | 合计 | | | | | | 47,757.19 | | |

说明：
 1、以上单价包括办公家具的材料费、设备费、配件、辅助材料、走线系统、安装费、包装费、搬运、汽车运费、储存、装卸费、服务费、售后服务费、税金、管理费、利润等的一切相关费用；
 2、工程量为单位工程量，结算以招标方验收合格的数量为准。
 3、中标人须提供24小时服务专线和长期的免费技术支持，对招标人的服务通知，中标人必须在接报后4小时内响应，24小时内到达现场，72小时内处理完毕。